

# ARMOVACÍ ZAŘÍZENÍ

CHARVÁT GROUP s. r. o.

- CZ - 285 21 Zbraslavice 394
- Tel.: +420 327 591 112, 780 • Fax: +420 327 591 429
- E-mail: charvat@charvat-chs.cz • www.charvat-chs.cz

VALIDITY: 2008

CHARVÁT



průmyslová hydraulika

## RUČNÍ LISY



	PM 18	PMH 25	MOŽNOSTI
max světlost hadice	1" 2SN	1 1/4" 4SP	<b>PM 18:</b>
pracovní tlak	80 tun	137 tun	hydro-pneumatická
otevření s čelistmi	Ø čelistí + 20mm	Ø čelistí + 18mm	pumpa
otevření bez čelistí	59mm	98mm	<b>SE 25:</b>
lisovací rozsah	4-43mm	4-56mm	značící čelisti, pedál
dodávané čelisti	6 10 12 15 18 21 24 27 30 39	15 18 21 27 33 39 45	
pohon	2 rychlostní pumpa	2 rychlostní pumpa	

## ELEKTRICKÉ LISY



	SE 25	PE 28	PE 32
max světlost hadice	1" 4SP	1 1/4" 4SP	1 1/4" 6SP
pracovní tlak	120 tun	137 tun	207 tun
otevření s čelistmi	Ø čelistí + 18mm	Ø čelistí + 28mm	Ø čelistí + 38mm
otevření bez čelistí	98mm	100mm	118mm
lisovací rozsah	4-51mm	4-56mm	4-63mm
dodávané čelisti	5 21 27 33 39	15 18 21 27 33 39 45 48	15 18 21 27 33 39 45 51
motor	2,2kW-380V 50Hz 3ph 2,2kW-220V 50Hz 1ph 2,2kW-110V 50Hz 1ph	3kW-380V 50Hz 3ph 3kW-220V 50Hz 3ph 2,2kW-220V 50Hz 1ph	3kW-380V 50Hz 3ph 3kW-220V 50Hz 3ph 2,2kW-220V 50Hz 1ph
	PE 38	PE 58	MOŽNOSTI
max světlost hadice	2" 4SP	2" 6SP-4"	pistole rychlovýměny
pracovní tlak	240 tun	350 tun	automatické otevření
otevření s čelistmi	Ø čelistí + 38mm	Ø čelistí + 54mm	pedál
otevření bez čelistí	118mm	180mm	značící čelisti
lisovací rozsah	4-76mm	4-130mm	
dodávané čelisti	15 18 21 27 33 39 45 51 57 66	15 18 21 27 33 39 45 51 57 66 73	
motor	4kW-380V 50Hz 3ph 4kW-220V 50Hz 3ph 2,2kW-220V 50Hz 1ph	5,5kW-380V 50Hz 3ph 4kW-220V 50Hz 1ph	



## PRODUKČNÍ LISY




	PES 32	PES 50 (100)	MOŽNOSTI
max světlost hadice	1 1/4" 4SP-2"	2" 6SP-4"	pedál
pracovní tlak	140 tun	280 (320) tun	zrcadlo
otevření s čelistmi	Ø čelistí + 45mm	Ø čelistí + 70 (80)mm	touch screen display
otevření bez čelistí	124mm	197 (207)mm	značící čelisti
lisovací rozsah	4-70mm	4-130mm	automatické/ nastavitelné otevření
dodávané čelisti	15 18 21 27 33 39 45 48	15 18 21 27 33 39 45 51 57 66	pistole rychlovýměny
motor	5,5kW-380V 50Hz 3ph 5,5kW-220V 50Hz 3ph	5,5kW-380V 50Hz 3ph 5,5kW-220V 50Hz 3ph	

## PILY



	TE 25 HP	TDE 32 (+obrušování)	TE 50
max světlost hadice	1 1/4" 4SP	1 1/4" 6SP	2" 4SP
průměr řezného kotouče	Ø 300	Ø 300	Ø 300
motor	2,2kW-380V 50Hz 3ph 2,2kW-220V 50Hz 1/3ph	2,2kW-380V 50Hz 3ph 2,2kW-220V 50Hz 3ph	3kW-380V 50Hz 3ph 3kW-220V 50Hz 3ph
max. PR řezání	50mm	65mm	85mm
rychlost otáček	3000 ot/min	3000 ot/min	3000 ot/min
	TS 50	P 32	MOŽNOSTI
max světlost hadice	2" 6SP-3"	1 1/4" 4SP	ozubený pilový list
průměr řezného kotouče	Ø 520	Ø 250	motorová brzda
motor	7,5kW-380V 50Hz 3ph 7,5kW-230V 50Hz 3ph	4kW-230-400V 3ph	
max. PR řezání	125mm	25mm	
rychlost otáček	3000 ot/min	2900 ot/min	



## RUČNÍ LISY PRO NÍZKOTLAKÉ HADICE S PLECHOVÝMI OBJÍMKAMI




	UPS 1	UPS 2	UPS 3
světlost hadice	DN 1-16	DN 20-25	DN 1-16
tlačné elementy	6	6	8
vnější PR objímky	3,0-30mm	30-40mm	3,0-30mm
lisovací průměr	DN 3,0-28mm	28-38mm	2,0-28mm
max. PR armatury	38mm	60mm	38mm
dodávané čelisti	DN 3-8, DN 10-16	DN20, DN25	DN 3-8, DN 10-16
rozměry (mm)	400 x 600 x 120	400 x 800 x 120	400 x 600 x 120

## ZDRHÁVACÍ STROJE



	DE 50	DC 76	Z 32
max světlost hadice	2" 4SP	3" 6SP	1 1/4" 4SP
motor	0,25kW-380V 3ph	0,75kW-380V 3ph	0,75 kW-230-400V 3ph
rychlost otáček	100	205	710 ot/min
možnosti		regulátor rychlosti	
	nástroje pro vnitřní / vnější zdrhávání	nástroje pro 2 1/2", 3" hadice	PR vnějšího zdrhnutí DN06-DN40



**DALŠÍ STROJE**



	<b>ZKUŠEBNA BE 1500/2000</b>		<b>ZNAČÍCÍ STROJ MMJ-T50</b>
max světlost hadice	1/4" - 2"	max světlost hadice	2"
max testovací tlak	1500bar / 2500bar	držák razníků	2 razníky po 14 znacích
max počet hadic	5	dodávané znaky	100 znaků + 20me- zer
výstupy	G 3/8"	rozměr razniček	6mm x 3mm
přívod vzduchu	8bar	výška znaku	2,5mm



**PŘÍSLUŠENSTVÍ**



	<b>RYCHLOVÝMĚNA SRC</b>		<b>ZNAČÍCÍ ČELISTI</b>
rozměry	760x570x170 mm	razník	16 razniček / znak
použití	lisy PE, lisy PES	rozměr razniček	4mm x 2mm
	<b>ČELISTI</b>	<b>KOTOUČE</b>	<b>DALŠÍ</b>
	N4 - N122	obrušovací	odměřování
	(dle typu lisu)	pilové (hladké/ozubené)	zdrhávací nástroje

